




Aménagement de la Rue de la Colombinière

sur la commune de
Saint Jean de Moirans

Localisation du projet



Le projet se situe sur les communes de St Jean de Moirans sur la RD 128.



Programme :

Le projet d'aménagement devra permettre :

De sécuriser la circulation des piétons en créant un trottoir de 1.40 m de large min. entre les 2 arrêts de bus existants,
De prendre en compte la circulation des cycles dans un trafic mixte,
Pour cela, créer des aménagements pour réduire la vitesse afin d'avoir un **vitesse cible de 30 km/h.**

Caractéristiques principales :

Largeur de chaussée

Largeur de voirie en sens double : 5.50 m (permet le croisement de 2 PL)

Largeur de voirie au droit d'une écluse : 3.70 m (demande du CD38)

Ecluse

Recalibrage de l'écluse existante (repère B)

Création d'une écluse au droit du rétrécissement (repère C)

En tranche optionnelle, création de plateau surélevé

Trottoir

Largeur minimale 1.40 m

Bordure T2

Revêtement en enrobé

Mur de soutènement

Création d'un mur de soutènement en gabions

Garde-corps


Aménagements paysagers

Mise en place de gabions paysagers pour un effet visuel entonnoir afin d'encourager à réduire la vitesse


Création d'espaces verts dès que la largeur est suffisante infiltrer les eaux pluviales



Projet :




- *Vue en plan de l'impasse des Burlats au Sq Lesdigières*




- *Vue en plan du Sq Lesdigières au Chemin des Eymins*



Projet



- *Vue en plan carrefour des Eymins*



- *Vue en Coupe du mur à créer*

- À la suite de l'instruction de notre projet par le service des routes du département de l'Isère, nous avons dû rajouter un carrefour à feux pour la gestion du carrefour des Eymins.
- Le Pays Voironnais dans le cadre de la réunion concessionnaires nous a annoncé la nécessaire reprise de ses réseaux au préalable à nos travaux.
- TE 38 pour accompagner le projet a prévu l'enfouissement des réseaux aériens sur le secteur et la reprise de l'éclairage public
- Enedis doit dévier son réseau pour permettre de poser les murs de soutènement



Etude Pro - 06/2025

