

Commune de Saint Jean de Moirans

INVENTAIRE DES SOURCES, FONTAINES, ANCIENS CAPTAGES AEP PRESENT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE MOIRANS



Inventaire réalisé entre le 28 janvier et le 13 mai 2016

A.T.EAU soutenue par

Rhône-Alpes Région

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F1**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : La Patinière
 Adresse : 108 av Gaston Bonnardel
 Numéro de parcelle : 192
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site :
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation : Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil :
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage :

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F2**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Saix
 Adresse : 452 rue JB Garcin
 Numéro de parcelle : 105
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau :
 Exutoire :



Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille

Etat :

Génie civil :
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage :

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Numéro de l'ouvrage : **F3**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : La Mirabelle
 Adresse : Chemin de la Mirabelle
 Numéro de parcelle : 2
 Coordonnées (Lambert III Sud):
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé

Illustrations :



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau :
 Exutoire :



Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation: Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille

Etat :

Génie civil : Bon état
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage : Entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F4**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Billoud
 Adresse : Rue du Billoud
 Numéro de parcelle : 38
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Source Guillebaud
 Exutoire : Inconnue

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation : Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil : Dégradé
 Etanchéité : Infiltration
 Site / abords ouvrage : Non entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

- Génie civil à reprendre
- Etanchéité à reprendre
- Abord et grille à nettoyer
- Présence d'un drain qui coule du pied du mur directement sur la voirie
- Accotement creusé par le ruissellement

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :


Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F5**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Billoud
 Adresse : Lotissement le Clos des Tisserands
 Numéro de parcelle : 150
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site :
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Inconnue



Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille

Etat :

Génie civil :
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage :

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F6**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Les Eymins
 Adresse : 167 Chemin des Eymins
 Numéro de parcelle : 70
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Réseau EP



Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation : Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille

Etat :

Génie civil :
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage :

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F7**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Les Eymins
 Adresse : 193 Chemin des Eymins
 Numéro de parcelle : 72
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site :
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Inconnu

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil :
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage :

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Numéro de l'ouvrage : **F8**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Les Eymins
 Adresse : 211 Chemin des Eymins
 Numéro de parcelle : 73
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site :
 Domanialité : Public Privé

Illustrations :



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Réseau EP



Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil :
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage :

Observations / Actions à entreprendre :

- L'exutoire du bassin coule directement du mur vers la grille EP

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F9**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Les Eymins
 Adresse : 498 Chemin des Eymins
 Numéro de parcelle : 124
 Coordonnées (Lambert III Sud):
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau :
 Exutoire :

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation: Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil :
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage :

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Numéro de l'ouvrage : **F10**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Centre Village
 Adresse : Chemin du Morel
 Numéro de parcelle : 78
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé

Illustrations :



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Source Mathis
 Exutoire : Réseau EP



Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation : Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



État :

Génie civil : Bon état
 Etanchéité : Infiltration
 Site / abords ouvrage : Entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

- Etanchéité à reprendre

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F11**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Roulet
 Adresse : Chemin du Roulet
 Numéro de parcelle : 161
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil :
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage :

Observations / Actions à entreprendre :

- Le réseau EP est fortement alimenté par de l'eau venant de La Buisse

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Numéro de l'ouvrage : **F12**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Roulet
 Adresse : 387 Chemin du Roulet
 Numéro de parcelle : 101
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé

Illustrations :



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation: Oui Non
 Type de régulation : Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille

Etat :

Génie civil : Bon état
 Etanchéité : Infiltration
 Site / abords ouvrage : Non entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

- Etanchéité à reprendre
- Abord à nettoyer
- Grille à rehausser et à sceller

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F13**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Delard
 Adresse : 255 Chemin du Delard
 Numéro de parcelle : 126
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site :
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil :
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage :

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F14**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Delard
 Adresse : 299 Chemin du Delard
 Numéro de parcelle : 128
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site :
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil :
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage :

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F15**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Delard
 Adresse : 250 Chemin du Delard
 Numéro de parcelle : 132
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil : Dégradé
 Etanchéité : Bon état
 Site / abords ouvrage : Entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

- Reprendre la maçonnerie à l'intérieur du bassin

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F16**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Delard
 Adresse : Croisement Chemin du Delard et Chemin des Acacias
 Numéro de parcelle : 24
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Inconnue

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation : Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil :
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage :

Observations / Actions à entreprendre :

- Présence de 2 bassins en activité

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F17**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Les Vouises
 Adresse : 211 impasse des Vouises
 Numéro de parcelle :
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Réseau EP



Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille

Etat :

Génie civil : Mauvais état
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage : Non entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 28 janvier 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F18**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Les Vouises
 Adresse : 250 Chemin du Delard
 Numéro de parcelle :
 Coordonnées (Lambert III Sud):
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation: Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil : Bon état
 Etanchéité : Bon état
 Site / abords ouvrage : Non Entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 13 mai 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F 19**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Janin
 Adresse : Chemin du Janin
 Numéro de parcelle : 90
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Source Reynaud
 Exutoire : Réseau EP



Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille

Etat :

Génie civil : Bon état
 Etanchéité : Bon état
 Site / abords ouvrage : Entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 13 mai 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F 20**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Village
 Adresse : Place du Champ de Mars
 Numéro de parcelle : 47
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site :
 Domanialité : Public Privé




Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Inconnue
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation: Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil :
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage :

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 13 mai 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F 21**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Village
 Adresse : Rue Soffrey de Calignon
 Numéro de parcelle : En face de la parcelle 80
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Source Mathis
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil : Dégradé
 Etanchéité : Infiltration
 Site / abords ouvrage : Entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

- Etanchéité à reprendre
- Génie civil à reprendre

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 13 mai 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F 22**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Village
 Adresse : Rue Soffrey de Calignon
 Numéro de parcelle : En face de la parcelle 230
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé




Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Source Reynaud
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil : Bon état
 Etanchéité : Bon état
 Site / abords ouvrage : Entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 13 mai 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F 23**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Village
 Adresse : Place du Champ Mars
 Numéro de parcelle : En face de la mairie
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Source Mathis
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil : Bon état
 Etanchéité : Bon état
 Site / abords ouvrage : Entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 13 mai 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F 24**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Village
 Adresse : Chemin de l'Eglise
 Numéro de parcelle : En face de la parcelle 99
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Source Mathis
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil : Dégradé
 Etanchéité : Infiltration
 Site / abords ouvrage : Entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

- Etanchéité à reprendre
- Génie civil à reprendre
- Absence de grille d'eau pluviale à droite de la fontaine
- Mettre une grille d'eau pluviale

Ouvrage : Source, Ancien captage, Fontaine

Opérateurs : TFDB

Date de la visite : 13 mai 2016

Localisation / accessibilité :

Illustrations :

Numéro de l'ouvrage : **F 25**
 Commune : Saint Jean de Moirans
 Lieu-dit : Le Village
 Adresse : Avenue Charles Delestrant
 Numéro de parcelle : En face de la parcelle 59
 Coordonnées (Lambert III Sud) :
 Altitude (IGN 69) :
 Accès au site : Route
 Domanialité : Public Privé



Fonctionnement général :

En service : Oui Non
 Origine eau : Source Mathis
 Exutoire : Réseau EP

Equipements :

Dispositif d'arrêt : Oui Non
 Dispositif de comptage : Oui Non
 Dispositif de régulation : Oui Non
 Type de régulation :
 Néant
 Robinet
 Robinet purge
 Pastille



Etat :

Génie civil : Mauvais état
 Etanchéité :
 Site / abords ouvrage : Non entretenu

Observations / Actions à entreprendre :

- Abord à reprendre
- Génie civil à reprendre
- Absence de grille d'eau pluviale à droite de la fontaine
- Mettre une grille d'eau pluviale